

ნარკოტიკების მოხმარება დამის ცხოვრებაში

დავით ოთიაშვილი



ალტერნატივა
ჯორჯია

წყაროები

- Beselia, A., Kirtadze I., & Otiashvili, D. (2018). Nightlife and drug use in Tbilisi, Georgia – results of an exploratory qualitative study. *Journal of Psychoactive Drugs*, 20, 1-7. <https://doi.org/10.1080/02791072.2019.1574997>
- Subeliani, D., Otiashvili, D., Kutelia, L., Beselia, A., Mgebrishvili, T., Vardanashvili, I., & Kirtadze, I. (2019). Patterns of use of new psychoactive substances and perceived benefits and negative effects: results of online survey in Georgia (country). *Journal of Substance Use*, 25(3), 324-329. <https://doi.org/10.1080/14659891.2019.1692927>
- Otiashvili, D., Beselia, A., Kutelia, L., Mgebrishvili, T., Tabatadze, M., V. I., , & Kirtadze, I. (2020). Use of Psychoactive Substances by Nightclub- and Festival-goers in Georgia: Results of a Pilot Online Crosssectional Survey. *Adiktologie*, 20(1-2), 19-27. <https://doi.org/10.35198/01-2020-001-0008>.
- Kirtadze, I., Beselia, A., Mgebrishvili, T., Gvasalia, T., Chokheli, M., Ompad, D., & Otiashvili, D. (2021). No Good Time Without Drugs - Qualitative Study Among Nightlife Visitors in Tbilisi, Georgia (country). *Under review*.

მომხმარებლის მახასიათებლები

- საშუალო ასაკი 24 წელი
- 40% ქალები
- 2/3 მოიხმარს ნარკოტიკებს, მათ შორის არა ღამის ცხოვრების გარემოში
- 40% მოიხმარს კლუბში ხშირად ან ყოველთვის
- კაცები უფრო მეტად მოიხმარენ



დამის ცხოვრების კონტექსტი

- 2 და მეტი ნივთიერების მოხმარება
- MDMA/ექსტაზი, ამფეტამინები, კეტამინი, კანაფი, სინთეტური კანაბინოიდები
- უცნობი ნივთიერების მოხმარება
- უმეტეს შემთხვევაში ურევენ ალკოჰოლს
- ალკოჰოლის მოხმარება ხდება (1) სასურველი ეფექტის მისაღებად ან (2) „ატხადნიაკის“ შესამსუბუქებლად
- მოიხმარენ კონკრეტულ კომბინაციას ან კონკრეტული თანმიმდევრობით
- მწირი ინფორმაცია რისკებსა და უარყოფით შედეგებზე



მოტივაცია

- ნარკოტიკები არის კარგი დროის გატარების შემადგენელი კომპონენტი - მისიკის, გარემოს, მეგობრების უფრო სასიამოვნო აღქმა
- მოხმაეება ხდება მეტ წილად მეგობრების/სოციალური ქსელის გარემოცვაში
- რისკების აღქმა დაბალია
- ზიანის შემცირების სტრატეგიები - ნახევარი აბის მიღება, ბევრი სხვადასხვა ნივთიერების არ მიღება, ალკოჰოლთან არ არევა
- საკუთარ თავს განასხვავებენ სხვა (პრობლემური, ინექციური) მომხმარებლებისგან

გამოწვევები

- რთულად ერთვებიან კვლევებში და სერვისებში - არ თვლიან, რომ საჭიროებენ დახმარებას
- ინფორმაციის ძირითადი წყარო - მეგობრები, ინტერნეტი
- არ არსებობს ინდივიდუალური ინტერვენციები