

Региональный обзор барьеров в доступе к лечению и уходу по ВГС среди людей, употребляющих наркотики в ВЕЦА


Ганна Довбах, ЕАСВ

anna@harmreductioneurasia.org

Количество людей, употребляющих наркотики инъекционно

Среди всех людей, употребляющих наркотики в мире от 7% до 19% сталкиваются с проблемой зависимости и/или нуждаются в лечении.

Всемирный доклад о наркотиках 2020 года



Всего в регионе проживает примерно **3 миллиона** людей, употребляющих инъекционные наркотики **66% из них в России**, 77% - в России и Украине.


[Весь текст отчета на русском](#)

[State of harm reduction 2020 report in English](#)

Гепатит С среди людей, употребляющих инъекционные наркотики

В 18 из 29 стран распространенность гепатита среди инъекционных потребителей превышает 50%

В 18 из 29 стран распространение Гепатита С больше 50%



Барьеры доступа к лечению



Низкая осведомленность



Криминализация людей, употребляющих наркотики



Низкий доступ к диагностике и лечению



Дорогостоящее лечение

Ключевые барьеры

Барьеры по доступу к медицинской и социальной помощи:

- ✓ Криминализация людей, употребляющих наркотики
- ✓ Наркоучёт
- ✓ Снижение финансирования на услуги по снижению вреда
- ✓ Низкий охват услугами снижения вреда и неудовлетворительное качество программ
- ✓ Рост употребления новых психоактивных веществ
- ✓ Отсутствие политической поддержки комплексных услуг для людей, употребляющих наркотики
- ✓ Давление на гражданское общество

Барьеры доступа к диагностике и лечению ВГС:

- Низкий доступ к диагностике и лечению
- Отсутствие специализированных программ
- Низкая осведомленность
- Высокая стоимость терапии


26 из 29 стран региона, кроме России, Узбекистана и Туркменистана

Барьеры:

- Труднодоступно
- Отсутствие выдачи на руки
- Сложные для соблюдения правила входа/выхода из программы
- Одновременное употребление нескольких веществ
- Наркоучёт
- Недостаток психосоциальной поддержки

Программы поддерживающей терапии агонистами опиоидов (ПТАО)

Барьеры для получения услуг:



Процент потребителей опиоидов инъекционно получающие ПТАО

- Низкий: <20%
- Средний: <20-40%
- Высокий: >40%
- ПТАО запрещено


Программы игла и шприцев

27 из 29 стран региона, кроме Туркменистана и Болгарии

Барьеры:

- Труднодоступность
- Низкое качество услуг
- Несоответствие потребностям клиентов
- Недостаток психосоциальной поддержки

Барьеры для получения услуг:



Процент потребителей опиоидов инъекционно получающие ПТАО

- Низкий: <20%
- Средний: <20-40%
- Высокий: >40%
- Охват программы оценивается исходя из количества шприцев выданных на человека в год
- ! Страны, где программы закрылись/под угрозой закрытия

Евразийская ассоциация снижения вреда СТРАТЕГИЯ 2020-2024



МИССИЯ

Активно объединять и поддерживать сообщества и гражданское общество для обеспечения прав и свобод, здоровья и благополучия людей, употребляющих ПАВ, в регионе ЦВЕЦА.

ВИДЕНИЕ

В каждой стране региона ЦВЕЦА есть активное движение, которое выступает за гуманную политику и доступ к услугам снижения вреда, основанным на доказательных данных и потребностях, для людей, употребляющих ПАВ.

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Мобилизовывать движение сторонников.
Под движением мы понимаем коллективные и скоординированные действия союзников, направленные на выполнение общих согласованных адвокационных целей.

Привлекать и развивать ресурсы,
экспертизу, информацию, инструменты для исследований.

Изменять общественное мнение через коммуникацию и кампании.

Добиваться того, чтобы голос сообщества был не только услышан, но имел влияние.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ



1. Развивать и поддерживать национальные движения союзников, адвокатирующие за правовое регулирование, направленное на декриминализацию, депенализацию и защиту прав людей, употребляющих психоактивные вещества.

- воздействие на правительства стран
- документирование кейсов
- подача отчетов о нарушениях прав человека
- гуманизация наркополитики
- развитие потенциала сообществ
- эффективное правовое регулирование и практики
- адвокация в ответ на ужесточение законов о пропаганде наркотиков



3. Обеспечивать устойчивость услуг снижения вреда в рамках перехода от донорской поддержки на национальное финансирование.

- обеспечение государством устойчивости качественных услуг снижения вреда
- международные инвестиции доноров
- эффективный переход на национальное финансирование
- оценка качества услуг снижения вреда



2. Укреплять адвокацию за доступ к высококачественным, научно-обоснованным, гендерно-трансформационным недискриминационным услугам снижения вреда на свободе и в местах лишения свободы, доказавшим свою эффективность и основанным на потребностях людей и правах человека.

- качество и комплексность услуг снижения вреда
- новые психоактивные вещества (НПВ)
- изменения наркосцены
- инновационные услуги
- доступ к качественным услугам ОЗТ



4. Обеспечивать эффективность и устойчивость ЕАСВ.

- региональные партнерства
- региональная и мировая репутация
- потенциал членов ЕАСВ
- устойчивость ЕАСВ и ее членов

еасв

евразийская ассоциация снижения вреда

harmreductioneurasia.org/ru

322 индивидуальных и организационных членов из 29 стран ВЕЦА

<https://harmreductioneurasia.org/>